

TUBE



Tube.

F - 514

Longueur de 5 mètres, extrémités mâles. Conforme DIN 8077 / 8078 et DIN EN ISO 15494/C.

d	e	Code SDR 17,6	PN	Cond.	Colis	€
25	1,8	TUBEPP25PN6	6	1	1	N/C
32	1,8	TUBEPP32PN6	6	1	1	N/C
40	2,3	TUBEPP40PN6	6	1	1	N/C
50	2,9	TUBEPP50PN6	6	1	1	N/C
63	3,6	TUBEPP63PN6	6	1	1	N/C
75	4,3	TUBEPP75PN6	6	1	1	N/C
90	5,1	TUBEPP90PN6	6	1	1	N/C
110	6,3	TUBEPP110PN6	6	1	1	N/C
125	7,1	TUBEPP125PN6	6	1	1	N/C
140	8,0	TUBEPP140PN6	6	1	1	N/C
160	9,1	TUBEPP160PN6	6	1	1	N/C
180	10,2	TUBEPP180PN6	6	1	1	N/C
200	11,4	TUBEPP200PN6	6	1	1	N/C
225	12,8	TUBEPP225PN6	6	1	1	N/C
250	14,2	TUBEPP250PN6	6	1	1	N/C
280	15,9	TUBEPP280PN6	6	1	1	N/C
315	17,9	TUBEPP315PN6	6	1	1	N/C
355	20,1	TUBEPP355PN6	6	1	1	N/C
400	22,7	TUBEPP400PN6	6	1	1	N/C
450	25,5	TUBEPP450PN6	6	1	1	N/C
500	28,4	TUBEPP500PN6	6	1	1	N/C

d	e	Code SDR 11	PN	Cond.	Colis	€
20	1,9	TUBEPP20PN10	10	1	1	N/C
25	2,3	TUBEPP25PN10	10	1	1	N/C
32	2,9	TUBEPP32PN10	10	1	1	N/C
40	3,7	TUBEPP40PN10	10	1	1	N/C
50	4,6	TUBEPP50PN10	10	1	1	N/C
63	5,8	TUBEPP63PN10	10	1	1	N/C
75	6,8	TUBEPP75PN10	10	1	1	N/C
90	8,2	TUBEPP90PN10	10	1	1	N/C
110	10,0	TUBEPP110PN10	10	1	1	N/C
125	11,4	TUBEPP125PN10	10	1	1	N/C
140	12,7	TUBEPP140PN10	10	1	1	N/C
160	14,6	TUBEPP160PN10	10	1	1	N/C
180	16,4	TUBEPP180PN10	10	1	1	N/C
200	18,2	TUBEPP200PN10	10	1	1	N/C
225	20,5	TUBEPP225PN10	10	1	1	N/C
250	22,7	TUBEPP250PN10	10	1	1	N/C
280	25,4	TUBEPP280PN10	10	1	1	N/C
315	28,6	TUBEPP315PN10	10	1	1	N/C
355	32,2	TUBEPP355PN10	10	1	1	N/C
400	36,3	TUBEPP400PN10	10	1	1	N/C
450	40,9	TUBEPP450PN10	10	1	1	N/C
500	45,4	TUBEPP500PN10	10	1	1	N/C

Prix au mètre, nous consulter.

Tube qualité PP-EL sur demande, nous consulter.

PP

RACCORDS PRESSION POUR SOUDURE DANS L'EMBOÎTURE

GIM

Coude à 90°.
Femelle à souder.

F - 510



d	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	GIM20	10	10	160	3,52
25	GIM25	10	10	160	4,17
32	GIM32	10	10	100	5,52
40	GIM40	10	5	50	7,25
50	GIM50	10	5	30	9,69

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	GIM63	10	2	16	14,85
75	GIM75	10	1	8	30,49
90	GIM90	10	1	6	44,71
110	GIM110	10	1	4	69,83

HIM

Coude à 45°.
Femelle à souder.

F - 510



d	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	HIM20	10	10	300	4,75
25	HIM25	10	10	160	5,59
32	HIM32	10	10	100	7,41
40	HIM40	10	5	60	9,74
50	HIM50	10	5	30	13,09

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	HIM63	10	2	16	20,03
75	HIM75	10	1	8	30,41
90	HIM90	10	1	6	44,20
110	HIM110	10	1	4	64,57

MIM

Manchon.
Femelle à souder.

F - 510



d	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	MIM20	10	10	300	3,60
25	MIM25	10	10	240	4,17
32	MIM32	10	10	120	5,05
40	MIM40	10	5	90	6,52
50	MIM50	10	5	60	8,28

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	MIM63	10	2	32	11,09
75	MIM75	10	1	24	14,85
90	MIM90	10	1	12	19,19
110	MIM110	10	1	8	29,99

TIM

Té égal à 90°.
Femelle à souder.

F - 510



d	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	TIM20	10	10	160	3,76
25	TIM25	10	10	100	4,34
32	TIM32	10	10	60	6,16
40	TIM40	10	5	40	8,28
50	TIM50	10	5	20	11,86

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	TIM63	10	2	20	19,64
75	TIM75	10	1	8	37,10
90	TIM90	10	1	8	65,27
110	TIM110	10	1	4	98,32

RACCORDS PRESSION POUR SOUDURE DANS L'EMBOÎTURE

RIM



Réduction simple.
Mâle à souder sur d. Femelle à souder sur d1 réduit.

F - 510

d	d1	Code	PN	Cond.	Colis	€
25	20	RIM2520	10	10	240	3,35
32	20	RIM3220	10	10	160	4,05
32	25	RIM3225	10	10	160	4,05
40	25	RIM4025	10	10	100	4,75
40	32	RIM4032	10	10	100	4,75
50	32	RIM5032	10	5	80	5,69
50	40	RIM5040	10	5	80	5,69
63	32	RIM6332	10	5	40	8,13

d	d1	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	50	RIM6350	10	5	40	8,13
75	50	RIM7550	10	1	24	11,45
75	63	RIM7563	10	1	24	11,45
90	63	RIM9063	10	1	24	16,26
90	75	RIM9075	10	1	24	16,26
110	63	RIM11063	10	1	10	19,64
110	90	RIM11090	10	1	6	19,64

CIM



Bouchon.
Femelle à souder.

F - 510

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	CIM20	10	10	300	3,60
25	CIM25	10	10	240	4,17
32	CIM32	10	10	120	5,05
40	CIM40	10	5	90	6,52
50	CIM50	10	5	45	8,39

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	CIM63	10	2	32	11,09
75	CIM75	10	1	24	14,85
90	CIM90	10	1	12	19,19
110	CIM110	10	1	8	29,99

QRNM



Collet pour joint plat. Face striée.
Pour bride mobile perçage suivant EN/ISO/DIN. Femelle à souder sur d.
Conforme à la DIN 16962.

F - 510

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	QRNM20	10	10	360	3,43
25	QRNM25	10	10	180	3,82
32	QRNM32	10	10	100	4,34
40	QRNM40	10	5	70	5,05
50	QRNM50	10	5	100	6,40

d	Code	PN	Cond.	Colis	€
63	QRNM63	10	2	30	8,47
75	QRNM75	10	1	24	12,21
90	QRNM90	10	1	12	19,19
110	QRNM110	10	1	12	25,30

Brides, joints plats et boulonnerie, voir Accessoires pages 338 à 344.

Collet pour joint plat pour bride mobile ANSI, nous consulter.

MIMM



Manchon avec bague de renfort en Inox.
Femelle à souder sur d et taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.

F - 510

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	1/2	MIMM201/2	10	10	300	6,81
25	3/4	MIMM253/4	10	10	200	7,69
32	1	MIMM321	10	10	120	9,35

d	Rp	Code	PN	Cond.	Colis	€
40	1 1/4	MIMM4011/4	10	5	70	11,45
50	1 1/2	MIMM5011/2	10	5	40	15,27
63	2	MIMM632	10	2	24	19,14

RACCORDS PRESSION POUR SOUDURE DANS L'EMBOÎTURE

AIM



Douille cannelée.
Mâle à souder sur d. Dimensions mini et maxi de la cannelure en mm.

F - 510

d	Can.	Code	PN	Cond.	Colis	€	d	Can.	Code	PN	Cond.	Colis	€
20	20-22	AIM20	10	10	300	4,05	40	40-42	AIM40	10	5	100	10,21
25	25-27	AIM25	10	10	200	5,09	50	50-52	AIM50	10	5	20	13,91
32	30-32	AIM32	10	10	120	6,16	63	60-64	AIM63	10	5	20	14,85

BIGM



Union 3 pièces standard. Joint torique EPDM et FPM.
Femelle à souder.

F - 510

d	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€	d	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
20	BIGM20EPM	10	10	80	16,33	20	BIGM20FPM	10	10	80	18,96
25	BIGM25EPM	10	10	60	18,10	25	BIGM25FPM	10	10	60	20,79
32	BIGM32EPM	10	10	40	20,79	32	BIGM32FPM	10	10	40	24,60
40	BIGM40EPM	10	2	32	26,27	40	BIGM40FPM	10	2	32	32,98
50	BIGM50EPM	10	2	24	37,55	50	BIGM50FPM	10	2	24	46,31
63	BIGM63EPM	10	2	12	53,61	63	BIGM63FPM	10	2	12	63,82

QBIGM



Collet pour union 3 pièces (BIGM) et vanne à membrane DK.
Femelle à souder.

F - 510

d	Code PPH	€
20	QBIGM20	4,51
25	QBIGM25	4,56
32	QBIGM32	4,83
40	QBIGM40	6,01
50	QBIGM50	7,19
63	QBIGM63	7,68

BIFGM



Union 3 pièces. Joint torique EPDM et FPM.
Femelle à souder sur d et taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.
Ecran en PP renforcé FV taraudé pas du gaz.

F - 510

d	Rp	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€	d	Rp	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
20	1/2	BIFGM20EPM	10	10	80	24,60	20	1/2	BIFGM20FPM	10	10	80	28,79
25	3/4	BIFGM25EPM	10	10	60	27,02	25	3/4	BIFGM25FPM	10	10	60	31,00
32	1	BIFGM32EPM	10	10	40	28,31	32	1	BIFGM32FPM	10	10	40	33,84
40	1 1/4	BIFGM40EPM	10	10	32	44,21	40	1 1/4	BIFGM40FPM	10	2	32	56,24
50	1 1/2	BIFGM50EPM	10	10	24	64,73	50	1 1/2	BIFGM50FPM	10	2	24	80,26
63	2	BIFGM63EPM	10	10	12	74,35	63	2	BIFGM63FPM	10	2	12	88,15

Joint torique pour union 3 pièces, voir page 342.

RACCORDS PRESSION POUR SOUDURE DANS L'EMBOÎTURE

BIFOM



Union 3 pièces mixte PPh-Laiton. Joint torique EPDM.
Femelle à souder sur d et taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.
Ecrou en PP renforcé FV.

F - 510

d	Rp	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
20	1/2	BIFOM20	10	1	80	30,35
25	3/4	BIFOM25	10	1	32	37,01
32	1	BIFOM32	10	1	28	46,25
40	1 1/4	BIFOM40	10	1	16	57,05
50	1 1/2	BIFOM50	10	1	18	73,65
63	2	BIFOM63	10	1	12	95,62

BIROM



Union 3 pièces mixte PPh-Laiton. Joint torique EPDM.
Femelle à souder sur d et fileté pas du gaz cylindrique sur G.
Ecrou en PP renforcé FV.

F - 510

d	G	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
20	1/2	BIROM20	10	1	70	34,17
25	3/4	BIROM25	10	1	30	41,26
32	1	BIROM32	10	1	24	53,07
40	1 1/4	BIROM40	10	1	16	69,94
50	1 1/2	BIROM50	10	1	8	86,22
63	2	BIROM63	10	1	10	111,09

BIFXM



Union 3 pièces mixte PPh - Inox 316L. Joint torique EPDM ou FPM.
Femelle à souder sur d et taraudé pas du gaz cylindrique sur Rp.
Ecrou en PP renforcé FV.

F - 510

d	Rp	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
20	1/2	BIFXM20	10	1	80	91,00
25	3/4	BIFXM25	10	1	32	110,61
32	1	BIFXM32	10	1	28	128,82
40	1 1/4	BIFXM40	10	1	16	155,73
50	1 1/2	BIFXM50	10	1	18	170,77
63	2	BIFXM63	10	1	12	187,64

d	Rp	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
20	1/2	BIFXM20FPM	10	1	80	92,93
25	3/4	BIFXM25FPM	10	1	32	112,59
32	1	BIFXM32FPM	10	1	28	131,66
40	1 1/4	BIFXM40FPM	10	1	16	160,62
50	1 1/2	BIFXM50FPM	10	1	18	177,22
63	2	BIFXM63FPM	10	1	12	195,21

BIRXM



Union 3 pièces mixte PPh. - Inox 316. Joint torique EPDM ou FPM.
Femelle à souder sur d et fileté pas du gaz cylindrique sur G.
Ecrou en PP renforcé FV.

F - 510

d	G	Code EPDM	PN	Cond.	Colis	€
20	1/2	BIRXM20	10	1	70	102,39
25	3/4	BIRXM25	10	1	30	123,28
32	1	BIRXM32	10	1	24	147,83
40	1 1/4	BIRXM40	10	1	16	191,08
50	1 1/2	BIRXM50	10	1	8	199,83
63	2	BIRXM63	10	1	10	217,99

d	G	Code FPM	PN	Cond.	Colis	€
20	1/2	BIRXM20FPM	10	1	70	104,32
25	3/4	BIRXM25FPM	10	1	30	125,27
32	1	BIRXM32FPM	10	1	24	150,63
40	1 1/4	BIRXM40FPM	10	1	16	195,97
50	1 1/2	BIRXM50FPM	10	1	8	206,28
63	2	BIRXM63FPM	10	1	10	225,56

Joint torique pour union 3 pièces, voir page 342.